Matching Check Tool by ゴルフクラブ数値.com(http://www.golfclubsuuchi.com/)

ウッド・ユーティリティー

	#1	#1	#1	#1	#3	#3-1	UT3
モデル	TM RBZ tour10.5	TM RBZ tour10.5	グローレ 9.5	TM RBZ tour10.5	BBD-HⅡ 15	Vスチール FW2008	レスキューMID
シャフト	attass4U 50R	speeder 569	typeX 55SR	evolution 569	RC TYPE H	REAX V FW PLUS(JP)	
FLEX	R	S	SR	S	S	S	S
グリップ	ゴルフプライド4	ゴルフプライド4	ゴルフプライド4	ゴルフプライド4	ゴルフプライド	テーラーメイド	ゴルフプライド
長さ(cm)	115.5	114.7	116.0	115.5	108.5	108.5	102.0
長さ(inch)	45.5	45.2	45.7	45.5	42.7	42.7	40.2
総重量(g)	306	303	303	305	314	316	368
振動数(cpm)	244	250	247	250	260	260	276
リアルロフト角(°)	10.5	11.0	9.5	10.5	15.0	15.0	19.0
ライ角(°)	58.5	58.5	58.5	58.5	58.5	57.5	59.5
バランスポイント(cm) (※1)	87.2	87.7	88.0	87.6	84.6	84.2	77.4
バランス	D3.3	D3.2	D4.0	D3.9	D0.0	D0.0	D0.2

この色のセルが入力項目です。

アイアン

	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	PW	AW	SW	PT-1	PT-2
モデル	フォーティーン HI-660	TM320series	TM300series	TM300series	TM300series	TM300series	TM300series	TM300series	TM rac S	TM rac S	WHITE-HOT #5	スパイダー Itsy-Bitsy
シャフト	NS-PRO950GH	NS-PRO950GH	NS-PRO950GH	NS-PRO950GH	NS-PRO950GH	NS-PRO950GH	NS-PRO950GH	NS-PRO950GH	NS-PRO950GH	NS-PRO950GH	オリジナル	
FLEX	S	R	R	R	R	R	R	R	W-FREX	W-FREX		
グリップ	ゴルフプライド	ゴルフプライド	ゴルフプライド	ゴルフプライド	ゴルフプライド	ゴルフプライド	ゴルフプライド	ゴルフプライド	ゴルフプライド	ゴルフプライド		
長さ(cm)	100.3	97.0	95.8	94.5	93.5	93.0	90.6	89.3	89.0	88.3	86.4	83.8
長さ(inch)	39.5	38.2	37.7	37.2	36.8	36.6	35.7	35.2	35.0	34.8	34.0	33.0
総重量(g)	384	393	393	405	411	420	425	435	449	454		
振動数(cpm)	280	297	302	308	315	322	329	331	344	344		
リアルロフト角(°)	20.0	23.0	26.5	30.5	34.0	38.0	42.0	47.0	52.0	58.0		
ライ角(°)	60.0	61.5	61.5	61.5	61.5	61.5	62.0	62.5	63.0	64.0		
バランスポイント(cm) (※1)	75.6	74.7	74.7	73.6	73.0	72.2	71.8	71.8	70.8	70.7		
バランス	D0.0	D0.0	D0.0	D0.2	D0.1	D0.1	D0.2	D3.0	D3.5	D4.5		

(※1)グリップエンドから、クラブのバランスのとれる場所までの距離。


500
480
460
440
420
400
380
360
340
320
300
280
260
240
220
総重量（グラム）
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
長さ（インチ）
１．超重い
２．かなり重い
３．やや重い
４．平均的
５．やや軽い
６．かなり軽い
７．超軽い


400
380
360
340
320
300
280
260
240
220
200
180
振動数（cpm）
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
長さ（インチ）
1．超硬い
2．かなり硬い
3．やや硬い
4．平均的
5．やや軟らかい
6．かなり軟らかい
7．超軟らかい


65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
ロフト（度）
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
長さ（インチ）


66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
ライ角（度）
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
長さ（インチ）